TWYDIL®

4 NOUVEAUTÉS

LA NOUVELLE GAMME DE PRODUITS

La garantie Suisse d'une gamme de qualité supérieure.

Valère Henry
Président

***4 nouveaux produits** scientifiquement étayés. Des formulations sans cesse améliorées. Un triple contrôle antidoping précédant toute mise sur le marché. Des investissements importants en recherche appliquée. Une prise de participation dans un laboratoire de premier plan. Un effectif renforcé par des éléments de grande valeur. Un intérêt marqué pour les techniques du futur, telle la génomique.*

TWYDIL® assume plus que jamais son rôle de référence incontestée.

CONTENU

Questions clés

Les garanties TWYDIL® 6

Les produits TWYDIL® 8

Aperçu général de la gamme

Ligne Compétition 10

Ligne Elevage 26

Produits Cosmétiques et d'Hygiène 32

Comment nous joindre ? 36

QUESTIONS CLES AVANT L'ACHAT D'UN COMPLEMENT :

Vitamine C



1 QUALITE

Le producteur utilise-t-il des ingrédients de la meilleure qualité ?
TWYDIL® utilise, par exemple, la vitamine Stay C ® qui est la plus stable et permet donc d'être la plus efficace.

2 FORMULATION

Tous les micronutriments indispensables aux chevaux de compétition sont-ils inclus dans les formules ?
Le TWYDIL® COURSE contient 25 ingrédients indispensables aux chevaux de compétition parmi lesquels la choline, la vitamine E, la B_1 et l'acide folique, autant de micronutriments qui, bien qu'ils soient très importants, sont souvent négligés par les producteurs sans doute parce que plus onéreux.

3 CONCENTRATION

Les formules sont-elles suffisamment concentrées pour des chevaux de haute performance ?
Les compléments alimentaires TWYDIL® sont étudiés pour répondre aux besoins des chevaux de performance et leur permettre d'exprimer totalement leur potentiel physiologique.



4 TECHNOLOGIE

Le producteur dispose-t-il d'un know-how et d'équipements adaptés permettant d'éviter la destruction des vitamines durant le processus de fabrication ? Les compléments alimentaires TWYDIL® sont produits à basse température et à degré hygrométrique faible de façon à préserver les vitamines les plus fragiles.

5 BIODISPONIBILITE

Le producteur apporte-t-il une quelconque preuve de la bonne assimilation de son produit par le cheval ?
Les études scientifiques démontrent que les micronutriments TWYDIL® sont remarquablement absorbés et se retrouvent dans le plasma.



6 EFFICACITE

Le producteur est-il en mesure de démontrer l'efficacité de son complément ? De nombreuses recherches scientifiques ont prouvé que les produits TWYDIL® améliorent notamment les capacités hydrophiles, lipophiles et enzymatiques du sang et contribuent à assurer la protection musculaire.



7 CONSERVATION

Quelle garantie de conservation offre le producteur ?
Des tests scientifiques ont démontré la remarquable stabilité des ingrédients TWYDIL®, même dans des conditions (standardisées) de très haute température et d'humidité.

8 SECURITE

Quelle garantie offre le producteur contre les risques de contrôle anti-doping positif ?
Chaque lot de production TWYDIL®* est garanti par LCH sur le produit fini mais aussi sur le sang et l'urine d'un cheval ayant reçu un surdosage du produit.

***sauf TWYDIL® ARTRIDIL et TWYDIL® HIPPACAN+C pour lesquels un délai d'attente est prescrit**

9 PRIX

Avant tout achat, il convient de procéder à une étude comparative de prix prenant en compte la quantité journalière de substances actives et de vitamines que contient effectivement le produit et des preuves de leur biodisponibilité.

LES GARANTIES TWYDIL®

1 LES PRODUITS TWYDIL® SONT OFFICIELLEMENT CERTIFIES POUVANT ETRE UTILISES SANS RISQUE JUSQU'AU JOUR DE LA COMPETITION*.

Avant toute mise sur le marché TWYDIL® impose à ses produits trois niveaux de contrôles préventifs.

• RECHERCHE DES CONTAMINANTS SUR LE PRODUIT FINI

Pour écarter le risque d'une contamination naturelle, TWYDIL® impose en amont un cahier des charges drastique à ses fournisseurs et en aval, demande au laboratoire officiel de LCH en France dirigé par le Dr Yves Bonnaire de vérifier que le produit fini ne contient aux limites de détection les plus poussées, aucun des 9 contaminants naturels (morphine, methylbufoténine, dimethyltriptamine, bufoténine, caféine, théophylline, théobromine, scopolamine, atropine) pour lesquels il faut être particulièrement vigilant puisque ceux-ci peuvent provenir de pollutions alimentaires.

• RECHERCHE DE TOUTE SUBSTANCE PROHIBEE DANS L'URINE ET LE SANG D'UN CHEVAL AYANT RECU LEDIT PRODUIT EN SURDOSAGE

Le Laboratoire d'Hormonologie de Marloie en Belgique, dirigé par le Dr Philippe Delahaut, est responsable dans le cadre d'un protocole expérimental très précis et spécifique à chaque produit, de faire absorber de 2 à 5 fois la dose normalement recommandée du produit fini, pendant minimum 3 jours, à un cheval dont l'urine et le sang sont ensuite prélevés et transportés selon des normes établies. Les échantillons d'urine et de sang sont alors confiés au LCH pour y subir un screening complet c'est-à-dire une recherche de toutes les substances prohibées telles que stimulants, narcotiques analgésiques, stéroïdes anabolisants, bêta-bloquants et diurétiques (et substances apparentées).

Un double de l'échantillon d'urine et de sang est conservé par le laboratoire dans d'excellentes conditions de réfrigération, un an de plus que la date de validité du produit tandis qu'un échantillon scellé du produit fini est conservé par nos soins durant la même période.
Toute cette procédure est mise en œuvre pour chaque lot de production !

** à l'exception de 2 spécialités (TWYDIL® HIPPACAN+C et TWYDIL® ARTRIDIL) pour lesquelles a été déterminé en concertation avec LCH un délai d'attente officiel de 48 heures avant toute compétition.*

2 GARANTIE DE CONTENU VITAMINIQUE

TWYDIL® garantit jusqu'à la date d'expiration, le dosage des vitamines et des substances actives mentionnées sur les étiquettes de ses produits.

Offrir une telle garantie n'est possible qu'en adoptant des critères de qualité les plus élevés **à tous les niveaux de fabrication :**

- *formulations établies par les plus grands spécialistes en matière vitaminique*
- *achat des meilleures vitamines*
- *surdosage important de certaines vitamines*
- *know-how des procédés de fabrication*
- *outillage de fabrication le plus moderne*
- *conditionnement sous le contrôle de pharmaciens*
- *sachets en polyester aluminium ultra résistants*
- *stockage selon normes rigoureuses*
- *contrôle du produit fini*
- *contrôle de qualité tous les 6 mois*

Vitamine A





Vitamine E

LA GAMME TWYDIL®

PAGES BLEUES :

Ligne Compétition

1 SUPPLEMENTATION QUOTIDIENNE

Pour chevaux de haute compétition — TWYDIL® COURSE — NOUVELLE FORMULE — 10

Pour chevaux de sport — TWYDIL® COMPETITION — NOUVELLE FORMULE — 11

En complément des vitamines — NEW — TWYDIL® MINERAL COMPLEX — 12

2 BESOINS SPECIFIQUES

Articulations — TWYDIL® ARTRIDIL — 13

Chevaux nerveux — TWYDIL® CALMIN — 14

Réhydratation — TWYDIL® ELECTROLYTES — 15

Réhydratation et récupération — TWYDIL® ELECTROLYTES+C — 16

Effet tonique, globules rouges — TWYDIL® HEMATINIC — NOUVELLE FORMULE — 17

Digestion, favorise l'appétit — TWYDIL® HEMOPAR — NOUVELLE FORMULE — 18

Endurance, système immunitaire — TWYDIL® HIPPACAN+C — 19

Favorise défenses naturelles — NEW — TWYDIL® OMEGADIL — 20

Raideurs musculaires — TWYDIL®PROTECT PLUS — NOUVELLE FORMULE — 21

Protection stomacale — NEW — TWYDIL® STOMACARE — 22

Intégrité des vaisseaux sanguins — TWYDIL® TWYBLID — NOUVELLE FORMULE — 23

Performance, booster — TWYDIL® VIGORADE — 24

3 PROGRAMME COMPLET 25

PAGES GRISES :

Ligne Elevage

Chevaux en croissance — TWYDIL® PMC — 26

Supplément minéral — NEW — TWYDIL® MINERAL COMPLEX — 27

Supplémentation vitaminique — TWYDIL® COURSE — NOUVELLE FORMULE — 28

Poulinières et étalons — TWYDIL® ELEVAGE — NOUVELLE FORMULE — 29

Poulinières vides — NOUVELLE FORMULE — TWYDIL® STUD CAROTENE — 30

PROGRAMME ELEVAGE — 31

PAGES ROUGES :

PRODUITS COSMETIQUES ET D'HYGIENE

Jambes fatiguées — NEW — TWYDIL® 4LEGS — 32

Sabots — TWYDIL® HOOFCARE — 33

Tendons, ligaments — TWYDIL® GEL MEMBRE — 34

Tendons, ligaments — TWYDIL® LIQUIDE MEMBRE — 35

TWYDIL® COURSE

OBJECTIFS

Couvrir les déficiences de l'alimentation traditionnelle. Supplémentation quotidienne idéale très concentrée en vitamines, oligo-éléments et acides aminés, pour chevaux de haute compétition.

INDICATIONS

Pour tout cheval de haute compétition soumis à une activité physique intense.

COMPOSITION

14 vitamines, 7 oligo-éléments, 3 acides aminés et magnésium.

SAVIEZ-VOUS ?

Que dans la nourriture traditionnelle d'un cheval de haute compétition composée de 6 kg d'avoine et de 6 kg de foin, les quantités de 13 vitamines sur 14, de 7 oligo-éléments et de 3 acides aminés sont insuffisantes pour permettre au cheval d'exprimer tout son potentiel.

MODE D'EMPLOI

75 g (1 doseur) par jour, à mélanger à la nourriture traditionnelle.

EN RESUME
Supplément de base pour chevaux de haute performance.

PRESENTATION

Seaux de 3 kg ou 10 kg

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® COMPETITION

OBJECTIFS

Couvrir les déficiences de l'alimentation traditionnelle. Supplémentation idéale quotidienne en vitamines, oligo-éléments et acides aminés, pour chevaux de sport.

INDICATIONS

Pour tout cheval de sport (CSO, CCE, attelage, …) soumis à une activité physique intense.

SAVIEZ-VOUS ?

Que les besoins optimaux en vitamine E d'un cheval de selle (600 UI ou mg) sont deux fois inférieurs à ceux d'un cheval de sport (1.200 UI ou mg) et près de quatre fois moindre que ceux d'un pur-sang sous entraînement intensif (2.000 UI ou mg).

COMPOSITION

14 vitamines, 7 oligo-éléments, 3 acides aminés et magnésium.

EN RESUME
Produit de base pour chevaux de sport.

MODE D'EMPLOI

Cheval de sport : 60 g (4 doseurs) par jour à mélanger à la ration de base.
Cheval de loisir : 30 g (2 doseurs) par jour à mélanger à la ration de base.

PRESENTATION

Seau de 1,5 kg

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® MINERAL COMPLEX

INDICATIONS

Pour tous chevaux toute leur vie.
Particulièrement recommandé pour les pur-sang de 2 ans à l'entraînement.

MODE D'EMPLOI

4 doseurs (80 g) par jour.

OBJECTIFS

Supplément phospho-calcique idéal.

SAVIEZ-VOUS ? Qu'un complément alimentaire ne pourra améliorer le ratio calcium phosphore que s'il est extrêmement concentré en calcium.

EN RESUME
17 g de calcium
par jour.

COMPOSITION

Carbonate de calcium, dicalcium phosphate, gluconate de calcium, sels marins.
Tous les autres micronutriments sont apportés par le TWYDIL® COURSE.

PRESENTATION

Seau de 3 kg

• *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*

TWYDIL® ARTRIDIL

OBJECTIFS

Protection des articulations et restauration fonctionnelle des cartilages endommagés.

INDICATIONS

GENERAL

Problèmes articulaires (douleur, boiterie, bruit articulaire etc.).

PREVENTIF

Pour tous chevaux chez qui le stress de l'entraînement et de la compétition peuvent induire des problèmes articulaires.

EN RESUME
Le "must" pour problèmes articulaires.

SAVIEZ-VOUS ?

Que des recherches ont démontré que la plupart des formulations orales pour les articulations, ne contiennent pas suffisamment de substances actives que pour induire la synthèse naturelle du liquide synovial, stimuler la réparation naturelle du cartilage et améliorer la condition de l'articulation.

COMPOSITION

Contient notamment en forte concentration chondroïtine sulfate, glucosamine hydrochloride, *harpagophytum procumbens*, ainsi que cuivre, manganèse, zinc, et magnésium sous forme chélatée.

MODE D'EMPLOI

Mélanger à la nourriture de base, pendant minimum un mois :

GENERAL

2 sachets par jour.

PREVENTIF

1 sachet par jour.

PRESENTATION

Boîte de 30 sachets de 50 g
Carton de 90 sachets de 50 g

• Délai d'attente : officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'à 48 heures avant une compétition.

TWYDIL® CALMIN

OBJECTIFS

Pour chevaux super-actifs et particulièrement excitables.

INDICATIONS

Risque d'excitabilité
ou de stress.

COMPOSITION

Notamment, vitamine E,
tryptophane et autres
micronutriments
et oligo-éléments.

SAVIEZ-VOUS ?

Que lorsqu'ils sont en situation de stress,
les besoins des chevaux en vitamines E et C,
sont considérablement accrus.

PRESENTATION

Carton de 21 sachets de 50 g
Carton de 100 sachets de 50 g

MODE D'EMPLOI

2 sachets par jour les dix
derniers jours avant
la compétition.

1 sachet entre 6 et 12
heures avant le début
de la compétition.

Pour un maximum d'efficacité,
il est recommandé, durant
les onze jours d'utilisation
du TWYDIL® CALMIN,
de ne donner aucun autre
complément minéral
et vitaminique.

EN RESUME
Anti-stress naturel.

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® ELECTROLYTES

En seau ou en seringue buccale

OBJECTIFS

Réhydratation quotidienne du cheval de haute compétition. Composition de sels minéraux, soluble et isoélectrique.

INDICATIONS

A donner quotidiennement, et de toute évidence, après chaque entraînement, chaque compétition et chaque transport.

EN RESUME
Indispensable réhydratation quotidienne.

SAVIEZ-VOUS ?

Qu'un électrolyte mal formulé ou trop concentré peut avoir pour effet de déshydrater au lieu de réhydrater !

COMPOSITION

Sodium, potassium, magnésium, chlorides, calcium, et phosphore.

Acide ascorbique, sodium, potassium, chlorides, magnésium, calcium

MODE D'EMPLOI

40 g (1 doseur) quotidiennement à diluer dans 3 litres d'eau ou à mélanger à la nourriture traditionnelle.

1 seringue buccale par jour à l'arrière de la langue.

Dans les deux cas, le cheval doit disposer d'eau fraîche en permanence. Si le climat est chaud, les doses recommandées peuvent être doublées.

PRESENTATION

Seau de 5 kg

Boîte de 10 seringues de 60 cc

Carton de 50 seringues de 60 cc

• *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*

TWYDIL® ELECTROLYTES+C

INDICATIONS

Après chaque entraînement intense, chaque compétition et après tout long déplacement.

COMPOSITION

Electrolytes, oligo-éléments, et vitamines C (5.000 mg), A, D_3, E (2.000 mg), B_1 (1.000 mg), et B_6 (2.000 mg) par sachet.

PRESENTATION

Boîte de 6 sachets de 50 g
Carton de 100 sachets de 50 g

OBJECTIFS

Réhydratation et récupération après un effort physique important. Il ne s'agit pas ici d'un simple mélange d'électrolytes mais bien d'une association très concentrée d'électrolytes, d'oligo-éléments et de vitamines.

SAVIEZ-VOUS ?

Que de tous les animaux domestiques, et compte tenu de leur âge, poids et taille, le cheval est celui qui proportionnellement a les plus grands besoins en vitamine E.
Ainsi, un cheval de haute performance sous entraînement intensif a besoin d'un apport quotidien d'au minimum 2.000 mg de vitamine E !

EN RESUME
Réhydratation et récupération.

MODE D'EMPLOI

Après une compétition ou un entraînement intensif :
soit, additionner le contenu du sachet à, un peu de son ou de mélasse, et ensuite, mélanger le tout dans la mangeoire avec la ration habituelle,
soit, diluer le contenu du sachet dans 100 ml d'eau potable et administrer la solution par seringue buccale.
Le cheval doit disposer d'eau fraîche en permanence.

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® HEMATINIC

En bouteille ou en seringue buccale

OBJECTIFS

Crée un effet tonique.
Garantit un apport nutritionnel permettant le soutien des paramètres sanguins essentiels.

INDICATIONS

Chevaux anémiés ou avec déficience en globules rouges ou en taux d'hémoglobine.

COMPOSITION

Vitamines (E, B_1, B_6, B_{12}, acide folique, biotine), fer, cuivre, cobalt, manganèse, zinc, sodium, potassium dans une base de sorbitol.

MODE D'EMPLOI

Mélanger quotidiennement à la nourriture:

- 1 seringue buccale par jour pendant minimum 10 jours.
- 2 à 3 bouchons doseurs de 30 ml pendant minimum 10 jours.

EN RESUME
Effet tonique sans risque.

SAVIEZ-VOUS ?

Que, par absorption orale, la plupart des vitamines hydrosolubles (B_1, B_2, acide pantothénique, acide folique, B_{12}, C) sont presque 100 % biodisponibles sans les risques d'infections ou de chocs anaphylactiques pouvant résulter des injections.

PRESENTATION

Boîte de 10 seringues buccales de 60 ml
Carton de 50 seringues buccales de 60 ml
Bouteille de 1000 ml
Carton de 4 x 1 litre

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® HEMOPAR

OBJECTIFS

Favorise l'appétit. Contribue au bon fonctionnement de la digestion.

SAVIEZ-VOUS ?

Que le foie d'un cheval intervient dans plus de 100 fonctions essentielles, raison pour laquelle cet organe est capital pour le maintien de performances de haut niveau.

INDICATIONS

Digestion ou appétit perturbé par le stress de la compétition ou pour d'autres raisons.
Chevaux qui rechignent à vider leur mangeoire ou à avaler leur complément vitaminique.

COMPOSITION

A base de malt et de sorbitol, d'extraits d'artichaut et de *silybum marianum*.
Contient les vitamines B_1, B_2, B_6, acide nicotinique, acide pantothénique et méthionine et des oligo-éléments (cobalt, cuivre, manganèse, zinc) sous forme chelatée.

MODE D'EMPLOI

60 ml par jour
(3 bouchons doseurs)
dont on arrose la ration journalière.

PRESENTATION

Bouteille de 1000 ml
Carton de 4 x 1 litre

EN RESUME
Favorise l'appétit.

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® HIPPACAN+C

OBJECTIFS

- Améliore la résistance à l'effort et la récupération après le travail.
- Facteur anti-stress, lutte contre la perte de performance due au stress.
- Contribue à renforcer la réponse immunitaire naturelle.

INDICATIONS

- Chevaux dont la résistance à l'effort ou la récupération après le travail doit être améliorée.
- Chevaux naturellement stressés.
- Chevaux exposés à des conditions inhabituelles (compétition, voyage, changement de climat…).
- Chevaux exposés à un risque d'épidémie ou chevaux avant vaccination.

SAVIEZ-VOUS ?

Que les adaptogènes sont des substances naturelles d'origine végétale qui améliorent l'endurance au travail physique et mental et augmentent la résistance au stress lors de phases d'activité dans des conditions physiologiques ou d'environnement difficiles. Ainsi, les premiers cosmonautes russes ont volé sous éleuthérosides pour améliorer leur endurance physique et leur self-contrôle.

COMPOSITION

Chaque sachet de TWYDIL®HIPPACAN+C contient les substances actives adaptogènes correspondant à plus de 25 g de tissus racinaires de la plante *Eleutherococcus senticosus*, MAXIM. un arbuste d'origine asiatique reconnu pour ses propriétés adaptogènes, ainsi que 10 g de vitamine C pure.

MODE D'EMPLOI

Un sachet par jour, mélangé à la ration pendant minimum 10 jours.
En cas de long voyage : 2 sachets par jour.

PRESENTATION

Carton de 10 sachets de 50 g
Carton de 100 sachets de 50 g

EN RESUME
3 effets
importants
en un sachet !

Délai d'attente : officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'à 48 heures avant une compétition.

TWYDIL® OMEGADIL

INDICATIONS

Préparatif à la course.
Chevaux sujets aux hémorragies pulmonaires.
Récupération.

OBJECTIFS

Concourt à favoriser les défenses naturelles de l'organisme. Action synergique avec les autres compléments TWYDIL®.

SAVIEZ-VOUS ?

Que si les omegas-3 ne sont pas protégés de l'oxygène durant le transport, la production, le remplissage et le conditionnement, ils deviennent alors néfastes à la santé.

COMPOSITION

Formulation extrêmement sophistiquée à base d'oméga-3 judicieusement sélectionnés, d'extraits de plantes et de nombreux micronutriments dont notamment 3 000 mg de vitamine E, L-carnitine, et acide orotique.

MODE D'EMPLOI

60 ml par jour pendant minimum un mois à ajouter à la ration quotidienne.

EN RESUME
Le nec plus ultra en oméga-3.

PRESENTATION

Cubie de 2 litres (avec film complexe multicouches assurant une barrière constante à l'oxygène).

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® PROTECT PLUS

OBJECTIFS

Vise à restaurer la balance oxydative.

SAVIEZ-VOUS ?

Une étude a montré que des chevaux recevant TWYDIL® PROTECT PLUS et TWYDIL® COURSE voyaient leur capacité hydrophile, lipophile et enzymatique du sang améliorée et que leurs CPK (indicateur de lésions musculaires) n'augmentaient que dans le groupe placebo.

INDICATIONS

Protection musculaire accrue.
Aide à la récupération.

MODE D'EMPLOI

1 sachet par jour pendant minimum 10 jours.

COMPOSITION

Association équilibrée de vitamines anti-oxydantes (C, E et ß-carotène), de L-carnitine, de précurseurs de glutathion et d'autres vitamines et minéraux essentiels.

EN RESUME
Souplesse
avant
et après
les compétitions.

PRESENTATION

Boîte de 10 sachets de 60 g
Carton de 100 sachets de 60 g

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® STOMACARE

OBJECTIFS

Aliment complémentaire concourant à protéger la paroi stomacale.

SAVIEZ-VOUS ?

Que 80 % des utilisateurs de TWYDIL® STOMACARE se sont montrés satisfaits des résultats obtenus.

MODE D'EMPLOI

Selon les cas, une ou deux seringue(s) buccale(s) par jour pendant minimum un mois.

INDICATIONS

Ulcérations de grade faible et moyen.
Perte d'appétit. Perte de poids et d'état.
Baîllemments et grincements de dents.

EN RESUME
Palliatif nutritionnel efficace.

COMPOSITION

Acides gras issus du raffinage, fibres de type glucosamine, acide silicique.

PRESENTATION

Boîte de 30 seringues buccales de 60 g

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® TWYBLID

OBJECTIFS

Contribue à une bonne intégrité des capillaires sanguins.

SAVIEZ-VOUS ?

Que, dans certains pays, les entraîneurs qui, après un entraînement intensif, font systématiquement endoscoper leurs chevaux, observent que jusqu'à 70 % d'entre-eux saignent à des degrés divers.

INDICATIONS

- Piètres performances inexpliquées.
- Mauvais rendement à l'entraînement.
- Défaillances anormales en fin de course.
- Respiration extrêmement saccadée après l'effort.
- Résidus de sang sur les nasaux.

EN RESUME
Action bénéfique.

COMPOSITION

Vitamine E, bioflavanoïde et autres micronutriments autorisés.

MODE D'EMPLOI

GENERAL

1 sachet par jour pendant minimum 10 jours.

PARTICULIER

Pendant 1 mois minimum :
1 sachet par jour.
Les 4 derniers jours avant la compétition :
2 sachets par jour.

PRESENTATION

Boîte de 10 sachets de 50 g
Carton de 100 sachets de 50 g

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® VIGORADE

OBJECTIFS

Amener le cheval au maximum de ses capacités physiques.
Contient notamment les 4 vitamines clés essentielles à l'expression des potentialités maximales.

INDICATIONS

Préparer un cheval à un objectif ou à une compétition précise.

COMPOSITION

10 vitamines dont A, E, biotine et acide folique en forte concentration, ainsi que fer, sélénium et *saccharomyces cerevisiae*, une levure naturellement riche en chrome.

SAVIEZ-VOUS ?

Que la plupart des chevaux ne reçoivent pas en quantité suffisante les 4 vitamines clés (A, E, acide folique et biotine), ce qui est un facteur limitant pour maximaliser les performances. Quatre autres nutriments (fer, sélénium, vitamine B_{12} et vitamine B_1) agissent en synergie avec les 4 vitamines clés.

PRESENTATION

Boîte de 10 sachets de 40 g
Carton de100 sachets de 40 g

EN RESUME
Préparation finale à la compétition.

MODE D'EMPLOI

1 sachet par jour à mélanger à la nourriture les 10 derniers jours avant la compétition.

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

LE NOUVEAU PROGRAMME POUR CHAMPIONS

Chaque jour :

TWYDIL® COURSE : VITAMINES, OLIGO ELEMENTS, ACIDES AMINES, MAGNESIUM

TWYDIL® MINERAL COMPLEX : CALCIUM, PHOSPHORE

TWYDIL® ELECTROLYTES : REHYDRATATION

TWYDIL® HEMOPAR : APPETIT, DIGESTION

Après chaque entraînement intensif :

TWYDIL® ELECTROLYTES+C : REHYDRATATION ET RECUPERATION

En plus, les 10 derniers jours avant la compétition :

TWYDIL® OMEGADIL : ACTION SYNERGIQUE

ET

PROTECT PLUS : PROTECTION MUSCULAIRE

- OFFICIELLEMENT CERTIFIE POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE JUSQU'AU JOUR DE LA COMPETITION
- GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES : 100 %

TWYDIL® PMC

OBJECTIFS

Couvre les besoins phospho-calciques des chevaux en croissance.

ACTION

Stimule le métabolisme des ostéoblastes qui forment les os, influence le métabolisme des chondrocytes qui forment les cartilages et des fibroblastes qui interviennent au niveau des tendons, des ligaments et du tissu synovial.

INDICATIONS

- Pour tous les jeunes chevaux en période de croissance (à partir du sevrage) et plus particulièrement pour les pur-sang pendant la période critique de 6 mois d'âge à 18 mois.
- Pour tous les chevaux confrontés à des problèmes ostéo-articulaires.
- Pour les poulinières durant les trois derniers mois de la gestation.

EN RESUME
Le "must" pour chevaux en croissance.

SAVIEZ-VOUS ?

Que des expériences *in vitro* et *in vivo* ont clairement démontré que le TWYDIL® PMC influence le métabolisme des os et du cartilage.

MODE D'EMPLOI

Minimum trois mois de traitement.
Doses journalières :

Juments poulinières :
Pendant les 3 derniers mois de gestation :
60 g (3 doseurs).

Foals et yearlings :
Foals (depuis le sevrage) :
20 g (1 doseur).
Yearlings :
50 g (2 1/2 doseurs).

2 ans à l'entraînement et plus âgés :
40 g (2 doseurs).

COMPOSITION

Contient notamment magnésium, zinc, cuivre, et manganèse sous forme chélatée.

PRESENTATION

Seaux de 1,5 kg, 3 kg et 10 kg

• *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*

TWYDIL® MINERAL COMPLEX

OBJECTIFS

Complément minéral, appétent et biodisponible, fortement concentré en 3 sources de calcium.

INDICATIONS

Pour les chevaux en croissance, dès le sevrage.
Particulièrement recommandé pour les pur-sang entre 6 et 18 mois.
Pour les poulinières en gestation.

COMPOSITION

Carbonate de calcium, dicalcium phosphate, gluconate de calcium, sels marins.
Tous les autres micronutriments sont apportés par le TWYDIL® COURSE ou par le TWYDIL® ELEVAGE.

SAVIEZ-VOUS ?

Qu'un cheval recevant une alimentation traditionnelle présente un rapport calcium/phosphore d'environ 1/1 au lieu d'un rapport idéal de 2/1. Un apport journalier en TWYDIL® MINERAL COMPLEX permet de tendre vers ce ratio idéal.

MODE D'EMPLOI

Poulinières :
Durant les 3 derniers mois de gestation :
4 doseurs (80 g) par jour.
Foals et yearlings:
de 3 à 6 mois :
2 doseur (40 g) par jour.
de 6 à 18 mois :
4 doseurs (80 g) par jour.

EN RESUME
Le maître achat minéral.

PRESENTATION

Seau de 3 kg

• *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*

TWYDIL® COURSE

OBJECTIFS

Placer le jeune cheval (dès l'âge de 3 mois et en tout cas après le sevrage) dans les meilleures conditions physiologiques possibles.

Supplément quotidien idéal en vitamines, oligo-éléments et acides aminés.

INDICATIONS

Pour tout cheval à partir de 3 mois.

COMPOSITION

14 vitamines, 7 oligo-éléments, 3 acides aminés et magnésium.

MODE D'EMPLOI

Foals :
depuis le sevrage :
1/2 doseur
(37,5 g) par jour.

Yearlings :
1 doseur
(75 g) par jour.

SAVIEZ-VOUS ?

Que si idéalement un foal a besoin quotidiennement de 2.500 UI de vitamine D_3, sa ration traditionnelle n'en contient généralement que très peu. Si l'on tient compte de ce qui est réellement biodisponible, un yearling ne reçoit habituellement que la moitié de ses besoins en vitamine A (40.000 UI).

EN RESUME
La supplémentation vitaminique indispensable pour jeunes chevaux.

PRESENTATION

Seaux de 3 et de 10 kg

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® ELEVAGE

OBJECTIFS

Concentré minéral, vitaminique et L-lysine spécialement étudié pour couvrir les besoins des poulinières et des étalons en période de monte.

SAVIEZ-VOUS ?

Qu'une jument gestante a idéalement besoin de 80.000 UI de vitamine A et de 2.000 mg de vitamine E par jour ; si l'on tient compte de ce qui est réellement biodisponible, le fourrage, les grains et le soja ne lui en apportent au total que respectivement 40.000 UI et moins de 200 mg!

EN RESUME
Supplémentation idéale pour poulinières et étalons.

COMPOSITION

Vitamines A, D_3, E, B_1, B_2, B_6, B_{12}, K_3, PP, choline chloride, acide d-pantothénique, biotine, acide folique, acide ascorbique; L-lysine ; fer, zinc, manganèse, cuivre, cobalt, iode, sélénium, magnésium, calcium, phosphore, sodium.

MODE D'EMPLOI

Quantités à mélanger quotidiennement à la nourriture traditionnelle :

Poulinières :

Doses quotidiennes

- en hiver et durant les trois derniers mois de gestation : 75 g (3 doseurs).

- le reste de l'année : 50 g (2 doseurs).

Etalons :

- en période de monte : 75 g (3 doseurs).

- au repos : 50 g (2 doseurs).

PRESENTATION

Seaux de 3 et de 10 kg



- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

TWYDIL® STUD CAROTENE

OBJECTIFS

Concentré minéral et vitaminique (dont le ß-carotène) spécialement étudié pour contribuer à la couverture des besoins des poulinières vides.

COMPOSITION

Vitamines: A, D_3, E, C, B_1, B_2, B_6, B_{12}, K_3, PP, ß-carotène, biotine, choline chloride, acide d-pantothénique, acide folique; L-lysine ; fer, zinc, manganèse, cuivre, cobalt, iode, sélénium, magnésium, calcium, phosphore, sodium.

SAVIEZ-VOUS ?

Que certaines études ont montré qu'une supplémentation en ß-carotène sur des poulinières en écurie améliorait sensiblement la fonction ovarienne, intensifiait les périodes de chaleur, augmentait la vitesse de conception et réduisait la mortalité embryonnaire.

MODE D'EMPLOI

50 g (3 doseurs) à mélanger à la nourriture traditionnelle durant 60 jours avant la saillie.

PRESENTATION

Seau de 3 kg

EN RESUME
Une chance accrue
mais pas de miracle.

- *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*
- *Garantie de stabilité des vitamines : 100%*

LE PROGRAMME ELEVAGE

Poulinières, étalons :

TWYDIL®
ELEVAGE

concentré minéral, vitaminique
et L-lysine spécialement étudié
pour couvrir les besoins des poulinières
et des étalons en période de monte

Poulinières vides :

TWYDIL®
STUD CAROTENE

concentré minéral et vitaminique
(dont le ß-carotène) spécialement étudié
pour contribuer à la couverture
des besoins des poulinières vides

Foals, yearlings :

TWYDIL®
COURSE

ET

TWYDIL®
PMC

OU

TWYDIL®
MINERAL COMPLEX
Supplément
phospho-calcique

supplémentation idéale quotidienne
très concentrée en vitamines
oligo-éléments et acides aminés

stimule le métabolisme des ostéoblastes qui
forment les os, influence le métabolisme
des chondrocytes qui forment les cartilages
et des fibroblastes qui interviennent
au niveau des tendons, des ligaments et
du tissu synovial

OFFICIELLEMENT CERTIFIÉ
POUVANT ÊTRE UTILISÉ
SANS RISQUE
JUSQU'AU JOUR
DE LA COMPÉTITION.

GARANTIE DE STABILITÉ
DES VITAMINES : 100%



TWYDIL® 4LEGS

OBJECTIFS

Crème cosmétique à appliquer sur les jambes fatiguées par l'effort.

INDICATIONS

Crème apaisante et relaxante à appliquer quotidiennement sur les jambes. Appliquer systématiquement après le travail, même en cas d'érosion cutanée. Particulièrement recommandé en cas de gonflement articulaire.

EN RESUME
Incontournable pour les jambes !

MODE D'EMPLOI

Après le travail, laver les jambes, les sécher puis l'appliquer sur chacune d'elles en fine couche sans frotter. Ne placer ni coton ni bandage. Dans la mesure du possible, laisser agir jusqu'au lendemain matin puis brosser avant le travail.
Pour les cas sévères, appliquer, laisser agir pendant 2 heures seulement, laver, sécher et renouveler l'application.

COMPOSITION

Glycérine, kaolin, oxyde de zinc, eau, calendula, arnica, thymol, eucalyptus et extraits de plantes.

PRESENTATION

Seau de 2 kg

• *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*

TWYDIL® HOOFCARE

OBJECTIFS

Crème pour les sabots et la peau du cheval.
Accélère la repousse du sabot.

INDICATIONS

Sabots secs, fissurés ou craquelés. Crevasses des plis du paturon. Ecorchures provoquées par la selle, la sangle, etc.

COMPOSITION

Vitamine E, cire d'abeille, lanoline, etc.

MODE D'EMPLOI

Les sabots doivent être propres. Appliquer une petite quantité de TWYDIL® HOOFCARE sur le sabot et faire pénétrer par massage dans la paroi du sabot, la sole, la fourchette, et surtout dans la couronne. TWYDIL® HOOFCARE peut être appliqué directement à la main; l'emploi de gants, chiffons ou brosse est inutile. Les meilleurs résultats sont obtenus par des applications journalières.

SAVIEZ-VOUS ?

Que la croissance moyenne d'un sabot est de 0,5 à 1,5 cm par mois. Plus vite le sabot grandit, plus il gagne en souplesse et moins il a tendance à se fissurer et à s'écorner.

EN RESUME
Préserver l'amortisseur naturel.

PRESENTATION

Pot de 500 g
Carton de 12 pots de 500 g

• *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*

TWYDIL® GEL MEMBRE

OBJECTIFS

Contribuer au maintien du bon état de l'appareil tendineux du cheval.

INDICATIONS

Appliquer au niveau de certaines lésions inflammatoires. Oedème traumatique du tissu sous cutané, tendineux ou ligamentaire toujours en l'absence de plaie.

COMPOSITION

Gel à base d'iode.

MODE D'EMPLOI

Appliquer en couche épaisse et sans frotter, deux fois par jour sur les jambes du cheval.

EN RESUME
Gel pour tendons et ligaments.

PRESENTATION

Pot de 250 g
Carton de 12 pots

• *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*

TWYDIL® LIQUIDE MEMBRE

OBJECTIFS

Contribuer au maintien du bon état de l'appareil articulaire (tendons et ligaments) du cheval.

EN RESUME
Produit liquide pour tendons et ligaments.

INDICATIONS

Jeune cheval :
surmenage articulaire et accidents ostéo-articulaires : lésions osseuses, ligamentaires et tendineuses.

Cheval plus âgé :
usure articulaire prématurée.

ACTION

Par la stimulation de la circulation sanguine locale qui véhicule les éléments réparateurs.

MODE D'EMPLOI

Appliquer pendant 12 jours à l'aide d'une brosse demi souple par légers frottements dans le sens du poil.
Attacher le cheval et laisser sécher environ 30 minutes. Après cela, la zone traitée peut être mise sous coton et bandage.

COMPOSITION

Produit liquide à base d'iode.

PRESENTATION

Flacon de 300 ml
Carton de 12 flacons

• *Officiellement certifié pouvant être utilisé sans risque jusqu'au jour de la compétition.*

COMMENT NOUS JOINDRE ?

PAVESCO AG

Head Office
CH-4010 Basel, Switzerland
Tel. (41) (61) 272 23 72
Fax (41) (61) 272 23 88

PAVESCO U.K. LTD.

116, High Road
Needham, Harleston, Norfolk 1P20 9LG
Tel. (01379) 85 28 85
Fax (01379) 85 41 78
pavesco.uk@twydil.com

PAVESCO EQUINE HEALTH USA, LTD.

321 N, 22nd Street
St.Louis, MO 63166
Tel. (314) 421 0300
Fax (314) 421 3332
pavesco.usa@twydil.com

Site Web

www.twydil.com

E-mail

info@twydil.com

TWYDIL®

Utilisé dans le monde entier par la plupart des entraîneurs de renom.

SURFEZ AVEC TWYDIL®

http://www.twydil.com

40 ans d'expérience à votre service !

TWYDIL®

PAVESCO AG
Head Office
CH-4010 Basel,
Switzerland
Tel. (41) 61 272 23 72
Fax (41) 61 272 23 88

PAVESCO U.K. LTD
116, High Road
Needham, Harleston,
Norfolk 1P20 9LG
Tel. (01379) 85 28 85
Fax (01379) 85 41 78

PAVESCO EQUINE HEALTH USA, LTD
321 N, 22nd Street
St. Louis, MO 63166
Tel. (314) 421 0300
Fax (314) 421 3332

E-mail :
info@twydil.com